



Be ahead





# COMPASS





## Access control systems and hands-free devices



Система управления доступом, способная контролировать до 32 проходных в макс. 8 различных зонах с запретом повторного прохода по одной карточке.  
Полностью автономная работа, может подключаться через USB-разъем к персональному компьютеру для управления и/или программирования.




За счет полной пропитки смолой считыватель COMPASS SLIM гарантирует максимальную безопасность и надежность.



Программа управления SECURBASE LIGHT или PLUS адаптируется к потребностям любого вида установок - от самых маленьких и простых до самых сложных.



С приемником RTD CA 2048 контроль доступа может дополнять и управлять системами с распознаванием рукописного текста PASSY.





## Access control systems and hands-free devices

### COMPASS

Код	Ci	Имя	Описание
D113704	2600490	COMPASS SLIM	Считывающая головка со степенью защиты IP55.

	COMPASS SLIM
Питание	12 V
Макс. ток реле на выходе	нет A
Макс. количество подключаемых периферийных устройств	нет
Количество управляемых пропусков	нет
Количество запоминаемых событий	нет
Степень защиты	IP55
Условия окружающей среды	-20 ÷ 60 °C

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 <p><b>Ср</b> D113671 00002 - <b>Ci</b> 2600577 <b>RTD CA 2048</b> Четырехканальный встроенный приемник с Rolling Code ("непрерывно изменяющимся кодом"), 2048 кодов дисплея для программирования. Может использоваться с COMPASS</p>	 <p><b>Ср</b> D110912 - <b>Ci</b> 2600122 <b>COMPASS - CUSTOM ISOCARD</b> Бесконтактная карта стандарта ISO</p>
 <p><b>Ср</b> D110914 - <b>Ci</b> 2600568 <b>COMPASS - RING</b> Брелок с транспондером для управления доступом</p>	 <p><b>Ср</b> P121025 - <b>Ci</b> 2600835 <b>Q.BO PAD</b> Цифровая наружная клавиатура антивандального исполнения. Металлическая конструкция и клавиши из нержавеющей стали. Совместимость с протоколом WIEGAND гарантирует максимальную безопасность установки, поскольку не управляет напрямую открытием точки доступа. Combines with a WIEGAND receiver.</p>



Access control systems and hands-free devices

# Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

## Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

## Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

## Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

## Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

## Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений



## Access control systems and hands-free devices

# Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам В-EВА и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



### U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

### U-Base 2



Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

### U-SDK



U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.



### Clonix U-Link

Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT


Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.



### B-EVA

Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EVA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.