



Be ahead



PASSY






PASSY

URBAN
ACCESS AUTOMATION
BUILDING
ACCESS AUTOMATION
HOME
ACCESS AUTOMATION

Access control systems and hands-free devices



Iespēja pielāgot antenas raidīšanas zonu.
Automatizācijas manuālās vadības pogu retranslators.



Iespēja savietot ar COMPASS pieejas kontroles sistēmu un RTD CA 2048 uztvērēju.



Četru kanālu ritošā kodu uztvērējs ar 2048 kodiem un iebūvētu programmēšanas displeju. Izmantojams ar kompasu



RTD CA 2048

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI




Cp D113674 000001 - Gi 2600578
CLONIX 2E

Išorinis dvielų kanalų 433 MHz kintančio kodo imtuvas. 128 padėcių atmintis. 24 V maitinimo šaltinis.



Cp P111465 - Gi 2611260
PROXIMA BLUE

Valdymo blokų, imtuvių ir nuotolinio valdymo pultelių su BLUETOOTH technoloģija sāsajos programavimas



**Access control systems and hands-free devices****REKOMENDUOJAMI PRIEDAI**

	Cp D113671 00002 - Ci 2600577 RTD CA 2048 Četru kanālu ritošā koda uztvērējs ar 2048 kodiem un iebūvētu programmēšanas displeju. Izmantojams ar COMPASS		Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 433 MHz išorinis imtuvas, suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). 230 V maitinimo šaltinis, galima prijungtī iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių
	Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V 433 MHz išorinis imtuvas su 3 išvestimis: 2 su NO kontaktus ir vienas su konfigūruojami NO/NC kontaktu. Suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). Maitinimo šaltinis, 230 V, galima prijungtī iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių		



Access control systems and hands-free devices

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Access control systems and hands-free devices

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklubes automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

