



Be ahead





# ECOSOL





## Solar power supply system



Ecocol è un sistema completo di alimentazione ad energia solare per installazioni in bassa tensione. Ideale per porte e cancelli difficilmente raggiungibili dalla rete elettrica, grazie alla sua compatibilità con tutti gli impianti 24V, vecchi e nuovi, si adatta a qualsiasi contesto.

### Caratteristiche salienti




Il collegamento tra i vari componenti dell'impianto avviene tramite connettori stagni ad innesto rapido, per assicurare la massima semplicità nell'uso quotidiano.



I quadri di comando sono provvisti di una pratica maniglia che ne facilita il trasporto quando sia necessario collegarsi alla rete elettrica per ricaricare le batterie.



La viteria può essere fornita in versione "antivandalismo", per garantire la massima sicurezza in tutte le situazioni.





## Solar power supply system


### ECOSOL

Codice	Ci	Nome	Descrizione
D113731	2609201	ECOSOL BOX	Centrale di comando e gestione per l'alimentazione ad energia solare di impianti con tensione di alimentazione pari a 24 V. Batterie comprese.
N999471	2611114	ECOSOL PANEL	Sistema d'alimentazione a energia solare compatibile solo con impianti BFT

	ECOSOL BOX	ECOSOL PANEL
Tensione nominale	24 V	24 V
Corrente massima	10 A	No A
Potenza di picco	No Wp	10 Wp
Capacità nominale batteria	7,2 Ah	No Ah
Tipo batterie	12 A	No A
Potenza massima Pannello	35 Wp	35 Wp
Consumo in standby	0,15 W	No W
Grado di protezione	IP55	IP65
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

### ACCESSORI CONSIGLIATI

	<b>Cp</b> D113732 - <b>Ci</b> 2609213 <b>ECOSOL DOUBLE</b> Quadro di espansione con batterie comprese		<b>Cp</b> N999473 - <b>Ci</b> 2611115 <b>ECOSOL POST BR</b> Kit viteria inox e staffe per l'installazione di ECOSOL PANEL su un palo di diametro compreso tra 48 e 100mm
	<b>Cp</b> N999475 - <b>Ci</b> 2611116 <b>ECOSOL SECURITY</b> Kit viteria inox antiscasso per ECOSOL PANEL e ECOSOL POST BR		<b>Cp</b> N999476 - <b>Ci</b> 2611231 <b>ECOSOL CABLE</b> Prolunga 20 m per ECOSOL CHARGER
	<b>Cp</b> N999477 - <b>Ci</b> 2611118 <b>ECOSOL CHARGER</b> Caricabatterie per ECOSOL BOX ed ECOSOL DOUBLE		





Solar power supply system

# EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

## EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA'  
**PLUG&PLAY**  
PER CONNETTERE  
LE SOLUZIONI BFT  
VELOCEMENTE



2

## EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE  
E GESTIONE  
DEL MOTORE  
CON L'APP  
**EasyAXS**

3

## EASY TO CONTROL



**App TaHoma**  
PER CONSENTIRE  
AI CLIENTI DI ACCEDERE  
ALLA LORO CASA  
IN MODO INTELLIGENTE





Solar power supply system

**EASY TO CONNECT**

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI  
+ ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE  
+ ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE  
PLUG&PLAY**




**SEMPRE  
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ  
CONNESSI**



**EASY TO SET UP  
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL  
PER I CLIENTI**





Solar power supply system



# U-LINK 2.0

## U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



### È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



### È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



### È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



### È pratico

Funziona con o senza connessione web



### È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

**U-Link**, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.



Solar power supply system

# U-SECURITY

## UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



### È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

**U-Security** è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



### È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



### È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**