



Be ahead





ECOSOL





Solar power supply system



Saules sistēmu kontroles un vadības iekārta ar strāvas padevi {217}. Komplektā ar baterijām {221}.
Saules sistēmu kontroles un vadības iekārta ar strāvas padevi {217}. Bez baterijām.




Sistēmas komponenti ir savienoti ar hermētiskiem savienojumiem, lai nodrošinātu maksimālu vienkāršību ikdienas lietošanā.



Vadības paneliem ir rokturi, lai tos būtu viegli pārnēsāt un pieslēgt elektroenerģijas tīklam, lai uzlādētu baterijas.



Var pasūtīt arī pret vandālisma skrūvju versijas, lai garantētu maksimālu drošību visās situācijās.



**Solar power supply system****ECOSOL**

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
D113731	2609201	ECOSOL BOX	Valdymo ir tvarkymo ierenginys sistemu maitinimui saules energija, tiekiamos srovės jėtampa: 24 V. Baterijos pridedamos.
D113750	2609221	ECOSOL BOX NO BATTERY	Solāra paneļa maksimālā jauda {225} ECOSOL sistemas uzladei
N999471	2611114	ECOSOL PANEL	Saulēs energija varoma sistema suderinama tik su BFT sistemomis

	ECOSOL BOX	ECOSOL BOX NO BATTERY	ECOSOL PANEL
Nominālais spriegums	24 V	24 V	24 V
Maksimālā strāva	10 A	10 A	nr, A
Maksimālā jauda	nr, Wp	nr, Wp	10 Wp
Akumulatora nominālā jauda	7,2 Ah	7,2 Ah	nr, Ah
Baterijas tips	12 A	12 A	nr, A
Maksimālā jauda panelim	35 Wp	35 Wp	35 Wp
Patēriņš gaidīšanas režīmā	0,15 W	0,15 W	nr, W
Apsaugos klasē	IP55	IP55	IP65
Aplinkos sālygos	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D113732 - Ci 2609213 ECOSOL DOUBLE Plētinio plokštē su pridētomis baterijomis		Cp N999473 - Ci 2611115 ECOSOL POST BR Nerūsējošā tērauda skrūvju komplekts un kronšteini ECOSOL PANEL uzstādišanai stabiem diametrā no 48-100mm
	Cp N999475 - Ci 2611116 ECOSOL SECURITY Nerūsējošā tērauda skrūvjes un stiprinājumi ECOSOL PANEL un ECOSOL POST BR		Cp N999476 - Ci 2611231 ECOSOL CABLE 20 m pagarinājums ECOSOL CHARGER
	Cp N999477 - Ci 2611118 ECOSOL CHARGER Akumulatoru lādētāji ECOSOL BOX un ECOSOL DOUBLE		



Solar power supply system

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Solar power supply system

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un plānsētatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

